

LR FR

LR PDL

NT

VU

BUSARD CENDRÉ

(Circus pygargus)



Carte d'identité

- **Poids** : 230-440 g
- **Taille** : 43-47 cm
- **Envergure** : 97 à 120 cm
- **Alimentation** : Micromammifères, Petits passereaux, petits reptiles, gros insectes
- **Période de présence** : Avril à fin août

COMMENT LE RECONNAITRE ?

LE MÂLE



- Gris cendré dessus avec une barre alaire noire sur les 2 ailes
- Ventre clair avec des stries brun roux
- Bout des ailes noirs

LA FEMELLE



- Brune uniforme dessus
- Dessous chamois avec couvertures distinctement barrées
- 4 doigts visibles

LE JUVENILE



- Plus sombre que la femelle
- Dessous uniformément brun roux
- Bout des ailes pointus et sombre

HABITATS ET MENACES

- Espèce des milieux ouverts. Landes, marais, friches, fourrage et cultures céréalières.
- Destruction de son habitat naturel
- Destruction des nichées à cause des moissons quand elles sont présentes dans les champs de céréales
- Raréfaction de la ressource alimentaire



Nid de Busard cendré dans du blé

RISQUES DE CONFUSION

- Mâle souvent confondu avec les mâles de Busard Saint-Martin et Busard pâle
- Femelle confondue avec les femelles de Busard Saint-Martin et de Busard pâle
- Juvénile peut être confondu avec le juvénile de Busard pâle




Mâle de Busard Saint-Martin



Femelle de Busard pâle

QUAND LE VOIR DANS LE MAINE-ET-LOIRE ?



REPARTITION EN FRANCE

