

STATUT JURIDIQUE


- Espèce protégée et menacée
- Liste rouge des odonates de France
- Espèce déterminante ZNIEF

HABITAT

- Eaux douces stagnantes mésotrophes et eutrophes ensoleillées avec végétation aquatique riche et parfois eaux faiblement courantes
- Espèce de plaine et moyenne montagne (jusqu'à 1200m)

AIRE DE REPARTITION

 Europe de l'Ouest (hors péninsule ibérique) à la Sibérie



DIMENSION

• Abdomen (mm): ♀: 23-31 ♂: 24-32

Ailes postérieures (mm):
[↑]: 18-23

[♂]: 16-22

DESCRIPTION

- Corps bleu et noir chez les mâles et variables chez les femelles (jaunes, verts ou bleus)
- Mâles: dessin dorsal noir sur le second segment généralement en forme de Y,2 bandes antéhumérales sont interrompues et ont la forme d'un point d'exclamation, cercoïdes plus courts que cerques et dépourvus de dents apicales internes
- Femelles hétéromorphes : abdomen dorsalement presque totalement noir
- Femelles andromorphes: segments abdominaux 3 à 7 dorsalement noir et bleus et dessins noir terminés en trident vers l'avant

BIOLOGIE

- Imagos observables d'avril à miseptembre
- Phase larvaire dure 8 mois à 2 ans et comporte 10 à 13 stades